

Obuwie białe dla przemysłu spożywczego

PPO[®]
White



Model 201
PN-EN ISO 20345, S1, SRC



Model 202
PN-EN ISO 20345, S2, SRC




Model 203
PN-EN ISO 20345, S2, SRC



Model 205
PN-EN ISO 20345, S2, SRC



Model 1044
PN-EN ISO 20345, S4, CI, SRC



Kolekcja PPO White® to lekkie i estetyczne obuwie dedykowane branży spożywczej, przetwórczej, farmaceutycznej, służbie zdrowia oraz laboratoriom i instytutom badawczym.

Została opracowana ze szczególnym uwzględnieniem ergonomiczności i funkcjonalności. Zastosowane na cholewki wysokiej jakości materiały zapewniają bardzo dobre właściwości higieniczne i są łatwe w utrzymaniu czystości. Lekka, elastyczna i stabilna podeszwa gwarantuje wysoki komfort i bezpieczeństwo pracy. Paraboliczny obcas oraz dwustopniowy Shockabsorber zapewniają wysoką stabilność obuwia oraz pochłaniają energię w części piętowej chroniąc układ kostny użytkownika przed nadmiernymi obciążeniami. Specjalnie wyprofilowany bieżnik chroni przed poślizgiem w klasie SRC.

Różnicowanie konstrukcyjne cholewek pozwala na optymalne dopasowanie obuwia do miejsca pracy oraz specyfiki jego środowiska i wykonywanych czynności.

Właściwości obuwia na podeszwie PU/PU:

- Specjalna forma podeszwy i głęboki protektor gwarantują jej wysoką stabilność
- Dwustopniowy Shockabsorber (pochłanianie energii w części piętowej)
- Chroni przed poślizgiem w klasie SRC
- Odporne na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę do 180°C w krótkotrwałym kontakcie
- Specjalnie wyprofilowany paraboliczny obcas gwarantuje stabilność i komfort chodzenia oraz chroni nogę przed skręceniem
- Nieprzemakalne od podłoża
- System montażu – bezpośredni dwustopniowy wtrysk poliuretanu
- Kolekcja dostępna w rozmiarach: 36-48



Model 201 PN-EN ISO 20345, S1, SRC

Stabilna podeszwa **PU/PU**

Z metalowym podnoskiem

Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**

Cholewki wykonane z miękkiej, przyjaznej skórze zaawansowanej technicznie microfibry o zmniejszonej nasiąkliwości wody, wysokiej oddychalności i odporności na ścieranie

Podszewka o bardzo dobrych właściwościach higienicznych

Regulacja rzepem umożliwia optymalne dopasowanie obuwia do stopy

Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia

Antyelektrostatyczne

Wyściółka **Coolmax®** z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych

Głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantują wysoką stabilność obuwia

Dwustopniowy **Shockabsorber**

Rozmiary: 36-48

Model 202 PN-EN ISO 20345, S2, SRC

Stabilna podeszwa **PU/PU**

Z metalowym podnoskiem

Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**

Cholewki wykonane z miękkiej, przyjaznej skórze zaawansowanej technicznie microfibry o zmniejszonej nasiąkliwości wody, wysokiej oddychalności i odporności na ścieranie

Podszewka o bardzo dobrych właściwościach higienicznych

Regulacja rzepem umożliwia optymalne dopasowanie obuwia do stopy

Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia

Antyelektrostatyczne

Wyściółka **Coolmax®** z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych

Głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantują wysoką stabilność obuwia

Dwustopniowy **Shockabsorber**

Rozmiary: 36-48



Model 203

PN-EN ISO 20345, S2, SRC

Stabilna podeszwa **PU/PU**

Z metalowym podnoskiem

Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**

Cholewki wykonane z miękkiej, przyjaznej skórze zaawansowanej technicznie microfibry o zmniejszonej nasiąkliwości wody, wysokiej oddychalności i odporności na ścieranie

Podszewka o bardzo dobrych właściwościach higienicznych

Wstawki z elastycznej gumki umożliwiają optymalne dopasowanie obuwia do stopy a konstrukcja cholewki umożliwia łatwe wzuwanie obuwia

Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia

Antyelektrostatyczne

Wyściółka **Coolmax®** z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwwgrzibicznych

Głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantują wysoką stabilność obuwia

Dwustopniowy **Shockabsorber**

Rozmiary: 36-48



www.pro.pl

Model 204

PN-EN ISO 20345, S2, SRC

Stabilna podeszwa **PU/PU**

Z metalowym podnoskiem

Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**

Cholewki wykonane z miękkiej, przyjaznej skórze zaawansowanej technicznie microfibry o zmniejszonej nasiąkliwości wody, wysokiej oddychalności i odporności na ścieranie

Podszewka o bardzo dobrych właściwościach higienicznych

Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia

Antyelektrostatyczne

Wyściółka **Coolmax®** z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwwgrzibicznych

Głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantują wysoką stabilność obuwia

Dwustopniowy **Shockabsorber**

Rozmiary: 36-48



Model 205

PN-EN ISO 20345, S2, SRC

Stabilna podeszwa **PU/PU**

Z metalowym podnoskiem

Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**

Cholewki wykonane z miękkiej, przyjaznej skórze zaawansowanej technicznie microfibry o zmniejszonej nasiąkliwości wody, wysokiej oddychalności i odporności na ścieranie

Podszewka o bardzo dobrych właściwościach higienicznych

Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia

Antyelektrostatyczne

Wyściółka **Coolmax®** z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwwgrzibicznych

Głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantują wysoką stabilność obuwia

Dwustopniowy **Shockabsorber**

Rozmiary: 36-48



Buty bezpieczne z poliuretanu

Buty bezpieczne z poliuretanu to innowacyjne rozwiązanie mające wpływ na polepszenie warunków pracy. Są ok. 40% lżejsze od powszechnie stosowanych butów gumowych i butów całotworzywowych z PCV. Dzięki mikropęcherzykom powietrza w strukturze poliuretanu gwarantują bardzo dobre właściwości termiczne. Jako doskonały izolator zapobiega przegrzewaniu i wychładzaniu stóp nawet w wilgotnym i zimnym środowisku pracy. Stosowany system poliuretanowy zapewnia bardzo dobrą odporność na chemikalia, tłuszcze, oleje mineralne, roślinne i zwierzęce oraz bakterie i drobnoustroje. Antybakteryjna wyściółka z materiału Sanitized[®] o bardzo dobrych właściwościach higienicznych doskonale pochłania pot, zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów oraz izoluje od zimna.

Zalety obuwia z poliuretanu

- Bardzo dobre właściwości izolacyjne
- Lekkie – ok. 40% lżejsze od powszechnie stosowanych butów gumowych i butów całotworzywowych z PCV
- Samoczyszcząca, antypoślizgowa podeszwa – klasa SRC
- Doskonała giętkość i elastyczność nawet w temp. -20°C
- Pochłania energię w części piętowej chroniąc układ kostny użytkownika przed nadmiernymi obciążeniami
- Stabilna podeszwa i ergonomiczna konstrukcja cholewy
- Łatwe zdejmowanie obuwia
- Odporne na oleje, benzynę, rozpuszczalniki organiczne, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad oraz detergenty
- Odporność na bakterie i drobnoustroje
- Antyelektrostatyczne
- Trwałość lekkość i elastyczność
- Łatwość w utrzymaniu czystości
- Bezpieczeństwo i wysoki komfort użytkowania

Model 1044

PN-EN ISO 20345, S4, CI, SRC

Podeszwa z litego poliuretanu, cholewka z poliuretanu komórkowego
Lekkie i elastyczne
Z metalowym podnoskiem
Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
Doskonała izolacja termiczna
Zapobiega wychładzaniu stóp nawet w wilgotnym i chłodnym środowisku pracy
Wysoka elastyczność w niskich temperaturach
Antyelektrostatyczne
Trwałe i wytrzymałe
Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji
Wyściółka **Sanitized**[®] o bardzo dobrych właściwościach higienicznych
Wysoka odporność na bakterie i drobnoustroje
Rozmiary: 36-48



Model 1045

PN-EN ISO 20345, S4, CI, SRC

Podeszwa z litego poliuretanu, cholewka z poliuretanu komórkowego
Lekkie i elastyczne
Z metalowym podnoskiem
Chroni przed poślizgiem w klasie **SRC**
Doskonała izolacja termiczna
Zapobiega wychładzaniu stóp nawet w wilgotnym i chłodnym środowisku pracy
Wysoka elastyczność w niskich temperaturach
Antyelektrostatyczne
Trwałe i wytrzymałe
Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji
Wyściółka **Sanitized**[®] o bardzo dobrych właściwościach higienicznych
Wysoka odporność na bakterie i drobnoustroje
Rozmiary: 36-48

